

Link do produktu: <https://www.bunkier.sklep.pl/latarka-edc-armytek-prime-c2-pro-v4-white-p-13544.html>



Latarka EDC Armytek Prime C2 Pro v4 white

Cena brutto **360,00 zł**

Cena netto **292,68 zł**

Opis produktu

Produkt nowy, Prime C2 Pro v4 to turystyczna latarka EDC dla prawdziwych pasjonatów i ludzi potrzebujących prostej, mocnej, niezawodnej i dzielnej latarki ręcznej. W porównaniu do poprzedniej wersji posiada:

- powiększony i ulepszony włącznik,
- nową optykę TIR,
- oryginalny design,
- 2400 lm w niewielkiej ręcznej latarce,
- szybszą ładowarkę.

Posiada 12 programów. Umożliwia świecenia z maksymalną mocą 2400 lumenów na wyjściu z reflektora. Jest odporna na wodę (10m) oraz na uderzenie z wysokości 10m. Ponadto posiada silny magnes dzięki któremu przyda się także w pracach warsztatowych i na biwaku. W komplecie latarki znajduje się wysokiej jakości akumulator Li-Ion oraz ładowarka. Zasadnicze właściwości:

- dioda LED - Cree XHP50.2,
- temperatura światła - 5500 K - światło białe,
- maksymalny strumień świetlny - 2400 lm,
- zasięg - 123 m,
- ilość programów - 12,
- zasilanie z ładowarką w komplecie,

- czas pracy:

- a. turbo3 - 2400 lm - 2h 48m - 610 lm po 30 sekundach,
 - b. turbo2 - 1710 lm - 2h 48m - 610 lm po 90 sekundach,
 - c. turbo1 - 815 lm - 2h 44m - 610 lm po 22 minutach,
 - d. main3 - 350 lm - 5h 20m,
 - e. main2 - 150 lm - 12h 30m,
 - f. main1 - 40 lm - 40h 30m,
 - g. firefy3 - 5 lm - 12d,
 - h. firefly2 - 1 lm - 40d,
 - i. firefly1 - 0.15 lm - 200 d,
 - j. stroboskop 10Hz,
 - k. latarnia mocna 1Hz,
- latarnia słaba 1 Hz.

Gwarancja 10 lat. Właściwości optyczne:

- nowa ulepszona optyka TIR,
- kąt strumienia - 70°,
- kąt poświaty - 120°,
- ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania.

Właściwości specjalne:

- wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora,
- możliwość ustawienia przycisku w tryb sygnalizacyjny przy wyłączonej latarce - przycisk co kilka sekund będzie się rozświecał sygnalizując położenie latarki,
- uproszczone i zaawansowane sterowanie,
- specjalny program świetlika - 0,1 lumena,

-
- specjalne programy stroboskopowe.

Ergonomia:

- magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych,
- wygodna kabura molle,
- mocny klips,
- ładowanie przez tylną zakrętkę szybką ładowarką 1A - czas ładowania 3-4h,
- wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie,
- możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18650.

Właściwości elektroniczne:

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora,
- sygnalizacja przegrzania,
- sygnalizacja rozładowania akumulatora.

Szczelność i wytrzymałość:

- standard szczelności IP68,
- odporna na uderzenie z wysokości 10m,
- odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m,
- gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G.

W komplecie:

- latarka,
- akumulator Li-Ion 3500 mAh,
- ładowarka USB,
- kabura,

-
- klips,
 - 2 zapasowe o-ringi,
 - instrukcja.

Cena 360